

RESITRIX®

Preisliste 2025

Gültig ab 1. Januar 2025

WASSERDICHTER
LÖSUNGEN

GARANTIERTE
BESTE
VERBINDUNGEN

DAS
GENERATIONEN-
DACH



Generalimporteur

== RESISWISS®

CARLISLE
CM EUROPE

Dichtungsbahnen und Dampfsperre



RESITRIX® SK W Full Bond

Nahtverschweißbare Dichtungsbahn, vollflächig selbstklebend wurzelfest nach FLL-Verfahren. 10 m Rolle. Gewicht ca. 2,75 kg / m². Dicke: 2,5 mm ± 10%

PH-RESISKW

Breite: 1000 mm

20 Stk

425.–

Rolle

PH-RESISKW750

Breite: 750 mm

20 Stk

322.–

Rolle

PH-RESISKW500

Breite: 500 mm

40 Stk

215.–

Rolle

PH-RESISKW333

Breite: 333 mm

60 Stk

143.–

Rolle

PH-RESISKW250

Breite: 250 mm

80 Stk

108.–

Rolle

PH-RESISKW200

Breite: 200 mm

100 Stk

86.–

Rolle



RESITRIX® SK Partial Bond

Nahtverschweißbare Dichtungsbahn, partiell selbstklebend. 10 m Rolle. Gewicht ca. 2,75 kg / m². Dicke: 2,5 mm ± 10%

PH-RESISKP

Breite: 1000 mm

20 Stk

430.–

Rolle



RESITRIX® MB

Nahtverschweißbare Dichtungsbahn, für lose Verlegung oder mechanische Fixierung. Gewicht ca. 3,5 kg / m². Dicke: 3,1 mm ± 10% 10 m Rolle.

PH-RESIMB

Breite: 1000 mm

20 Stk

414.–

Rolle



RESITRIX® CL W

Nahtverschweißbare Dichtungsbahn, für lose Verlegung, mechanische Fixierung. Verklebung mit PU. Wurzelfest nach FLL-Verfahren. Gewicht ca. 3,5 kg / m². Dicke: 3,1 mm ± 10% 10 m Rolle.

PH-RESICLW

Breite: 1000 mm

20 Stk

425.–

Rolle



RESIFLEX® SK

Nahtverschweißbare Dehnungsstreifen selbstklebend 80mm breite unarmierte Dehnungszone. Gewicht ca. 2,75 kg / m². Dicke: 2,5 mm ± 10% 10 m Rolle.

PH-RESIFLEXSK

Breite: 500 mm

1 Stk

452.–

Rolle



ALUTRIX® 600

Aluminium Dampfsperrbahn selbstklebend. Gewicht ca. 0,7 kg / m². Dicke: 0,6 mm ± 10% 40 m Rolle. / 43.20 m²

PH-ALUTRIX

Breite: 1080 mm

20 Stk

399.–

Rolle

Fertigteile

| Produkt | Artikel Nr. | *VPE | Preis/Stk | Einh. |
|---|-------------|--------|-----------|-------|
|  <p>RESITRIX® Stülpmanschette mit Schrumpfschlauch. Ø 5-35 mm</p> | PH-BSM | 10 Stk | 46.50 | Stk |
|  <p>RESITRIX® Stülpmanschette mit Schrumpfschlauch. Ø 35-50 mm</p> | PH-BSM1 | 10 Stk | 83.70 | Stk |
|  <p>RESITRIX® Stülpmanschette. Ø 35 -100 mm</p> | PH-BSM2 | 8 Stk | 103.50 | Stk |
|  <p>RESITRIX-Formteil, Kreis geschlossen für Innenecken</p> | PH-FTIE | 25 Stk | 5.– | Stk |
|  <p>RESITRIX-Formteil, Kreis mit Einkerbung für Aussenecken</p> | PH-FTAE | 25 Stk | 5.– | Stk |
|  <p>RESITRIX-Blitzschutzhalter</p> | PH-BLIFIX | 1 Stk | 19.50 | Stk |

Flächengrundierung/Reiniger/Kleber

| Produkt | Artikel Nr. | *VPE | Preis/Stk | Einh. |
|--|--------------|--------|-----------|-------|
|  <p>Alulon / einkomponentiger silberfarbiger Anstrich zur nachträglichen Farbgestaltung 12,5 kg</p> | PH-ALULON | 1 Stk | 205.50 | Stk |
|  <p>Verdüner / Reiniger Kanister 4 kg</p> | PH-G500 | 8 Stk | 88.– | Stk |
|  <p>Flächengrundierung für selbstklebende Dichtungsbahnen 4,5 kg</p> | PH-FG35 | 1 Stk | 103.– | Stk |
|  <p>Flächengrundierung für selbstklebende Dichtungsbahnen 12,5 kg</p> | PH-FG3512,5 | 1 Stk | 268.– | Stk |
|  <p>Flächengrundierung für selbstklebende Dichtungsbahnen in Sprühdose 750 ml</p> | PH-FG350,75 | 12 Stk | 42.50 | Stk |
|  <p>Lösemittelfreier, weichmacherfreier, fließfähiger 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff 6 kg</p> | PH-PU-LMF-02 | 1 Stk | 180.– | Stk |

***VPE = Verpackungseinheit.**

Preisliste

Zubehör

| | Produkt | Artikel Nr. | *VPE | Preis/Stk | Einh. |
|---|--|------------------------|-------|-----------|-------|
|  | LEISTER, Hand-Heissluftgerät Typ Triac AT 230V 1600W | PH-LEISTER | 1 Stk | 560.– | Stk |
|  | Breitschlitzdüse 40 mm | PH-LD40 | 1 Stk | 50.– | Stk |
|  | Breitschlitzdüse 40 mm (Gelocht) | PH-LD40G | 1 Stk | 50.– | Stk |
|  | Schere für RESITRIX® | PH-SCHERE | 1 Stk | 79.– | Stk |
|  | Schere Leister | RE-SCHERELEIST | 1 Stk | 42.– | Stk |
|  | Silikon-Handroller, 3 cm Ø, 4 cm breit | PH-ROLLESI | 1 Stk | 86.– | Stk |
|  | Silikon-Handroller, 3 cm Ø, 4 cm Leister | RE-ROLLESILEIST | 1 Stk | 73.– | Stk |
|  | Messing-Handroller, 3 cm Ø, 6 mm breit | PH-ROLLEME | 1 Stk | 47.– | Stk |
|  | Spritzgerät für Flächengrundierung FG 35 Das Set besteht aus: | | | | |
|  | Druckbehälter mit FG 35 (14,4 kg) | PH-FG3514,4 | 1 Stk | 599.– | Stk |
|  | Edelstahlpistole, inkl. Verlängerungsstück | PH-SPL | 1 Stk | 193.– | Stk |
|  | Verbindungsschlauch | PH-SPS | 1 Stk | 161.– | Stk |
|  | Rucksack für Spritzgerät FG35 und FG40 14,4 kg | PH-RUCK | 1 Stk | 310.– | Stk |
|  | Isofast Lastverteiler, aluzinkbeschichtet, Lochdurchmesser 5,1mm, 82x40 | RE-MB8240 | 100 | 60.– | Pack |

*VPE = Verpackungseinheit.

Befestiger

| | Produkt | Artikel Nr. | Dimensionen | *VPE | Preis/Stk | Einh. |
|---|--|------------------|-------------|-------|-----------|-------|
|  | Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiteren Aufbauten mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm. | | | | | |
| | PV- Halter Alu blank | RE-DH0503 | 3 mm | 1 Stk | 36.85 | Stk |
| | PV- Halter WD Alu blank | RE-WD0503 | 3 mm | 1 Stk | 50.90 | Stk |
|  | Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiteren Aufbauten mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm. Der Halter besteht aus gelenkigen Oberteilen und ist somit in der Höhe sowie auch in der Modulneigung flexibel. | | | | | |
| | PV- Halter Easy tief Alu blank | RE-DH0502 | 3 mm | 1 Stk | 41.45 | Stk |
| | PV- Halter WD Easy tief Alu blank | RE-WD0502 | 3 mm | 1 Stk | 54.50 | Stk |
| | PV-Halter Easy hoch Alu blank | RE-DH0504 | 3 mm | 1 Stk | 49.15 | Stk |
| | PV- Halter WD Easy hoch Alu blank | RE-WD0504 | 3 mm | 1 Stk | 66.05 | Stk |
|  | Zur Befestigung von Schneefangrohren, mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm. | | | | | |
| | Schneefanghalter einfach Alu blank | RE-DH0505 | 3 mm | 1 Stk | 33.00 | Stk |
| | Schneefanghalter einfach WD Alu blank | RE-WD0505 | 3 mm | 1 Stk | 48.10 | Stk |
| | Schneefanghalter zweifach Alu blank | RE-DH0507 | 3 mm | 1 Stk | 37.70 | Stk |
| | Schneefanghalter zweifach WD Alu blank | RE-WD0507 | 3 mm | 1 Stk | 59.65 | Stk |
|  | Windleitblech zu PV-Halter Easy hoch Länge 2500 mm, Gewicht 3.95 kg | RE-WLB001 | 3 mm | 1 Stk | 132.30 | Stk |
|  | Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiteren Aufbauten mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm. Mit einem erhöhten Belastungsdruck von 11,50 kN! | | | | | |
| | PV- Halter Alpin Alu blank | RE-DH0511 | 3 mm | 1 Stk | 49.35 | Stk |
| | PV- Halter Alpin WD Alu blank | RE-WD0511 | 3 mm | 1 Stk | 65.10 | Stk |

Preisliste

Flüssigkunststoff

| | Produkt | Artikel Nr. | *VPE | Preis/Stk | Einh. |
|---|--|-----------------------|--------|-----------|-------|
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Liquiseal 1C-SF black 6.5kg | PH-LIQFLK6,5 | 1 Stk | 205.– | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Liquiseal EPDM Primer 0,75kg | PH-LIQPRIM0,75 | 1 Stk | 135.– | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL CLEANER-2,7l | PH-LIQCLEAN2,7 | 1 Stk | 109.– | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies 21 cm/50 ml | PH-LIQVL21 | 1 Stk | 83.– | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies 26,25 cm/50 ml | PH-LIQVL26,5 | 1 Stk | 103.– | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies 35 cm/50 ml | PH-LIQVL35 | 1 Stk | 137.– | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies Innenecke | PH-LIQVLIE | 20 Stk | 8.50 | 1 Stk |
|  | CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies Aussenecke | PH-LIQVLAE | 20 Stk | 8.50 | 1 Stk |
|  | Carlisle Vlies Rondelle | PH-LIQVLR | 50 Stk | 8.10 | 1 Stk |

*VPE = Verpackungseinheit.





Resiswiss® AG

Industriestrasse 3
CH - 8618 Oetwil am See

Tel.: +41 44 929 70 80

Email: info@resiswiss.ch

WWW.RESISWISS.CH

WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF UNSERER
WEBSEITE. EINFACH CODE
MIT DEM QR-READER IHRES
MOBILEN TELEFONS FOTO-
GRAFIEREN.

