

RESITRIX®

Preisliste 2026

Gültig ab 1. Juni 2026

WASSERDICHTER
LÖSUNGEN

GARANTIERTE
BESTE
VERBINDUNGEN

DAS
GENERATIONEN-
DACH



Generalimporteur

RESISWISS®

CARLISLE
CM EUROPE

Dichtungsbahnen und Dampfsperre



RESITRIX® SK W Full Bond

Nahtverschweisbare Dichtungsbahn, vollflächig selbstklebend wurzelfest nach FLL-Verfahren. 10 m Rolle. Gewicht ca. 2,75 kg / m². Dicke: 2,5 mm ± 10%

Artikel Nr.	Dimensionen	*VPE	Preis/Stk	Einh.
PH-RESISKW	Breite: 1000 mm	20 Stk	390.–	Rolle
PH-RESISKW750	Breite: 750mm	20 Stk	297.–	Rolle
PH-RESISKW666	Breite: 666mm	20 Stk	264.–	Rolle
PH-RESISKW500	Breite: 500 mm	40 Stk	198.–	Rolle
PH-RESISKW333	Breite: 333 mm	60 Stk	132.–	Rolle
PH-RESISKW250	Breite: 250 mm	80 Stk	99.–	Rolle
PH-RESISKW200	Breite: 200 mm	100 Stk	79.–	Rolle



RESITRIX® SK Partial Bond

Nahtverschweisbare Dichtungsbahn, partiell selbstklebend. 10 m Rolle. Gewicht ca. 2,75 kg / m². Dicke: 2,5 mm ± 10%

PH-RESISKP	Breite: 1000 mm	20 Stk	398.–	Rolle
------------	-----------------	--------	-------	-------



RESITRIX® MB

Nahtverschweisbare Dichtungsbahn, für lose Verlegung oder mechanische Fixierung. Gewicht ca. 3,5kg / m². Dicke: 3,1 mm ± 10% 10 m Rolle.

PH-RESIMB	Breite: 1000 mm	20 Stk	375.–	Rolle
-----------	-----------------	--------	-------	-------



RESITRIX® CL W

Nahtverschweisbare Dichtungsbahn, für lose Verlegung, mechanische Fixierung. Verklebung mit PU. Wurzelfest nach FLL-Verfahren. Gewicht ca. 3,5 kg / m². Dicke: 3,1 mm ± 10% 10 m Rolle.

PH-RESICLW	Breite: 1000 mm	20 Stk	390.–	Rolle
------------	-----------------	--------	-------	-------



RESIFLEX® SK

Nahtverschweisbare Dehnungsstreifen selbstklebend 80mm breite unarmierte Dehnungszone. Gewicht ca. 2,75 kg / m². Dicke: 2,5 mm ± 10% 10 m Rolle.

PH-RESIFLEXSK	Breite: 500 mm	1 Stk	430.–	Rolle
---------------	----------------	-------	-------	-------





ALUTRIX® 600

Aluminium Dampfsperbahn selbstklebend. Gewicht ca. 0,7 kg / m². Dicke: 0,6 mm ± 10% 40 m Rolle. / 43.20 m²







PH-ALUTRIX	Breite: 1080 mm	20 Stk	395.–	Rolle
------------	-----------------	--------	-------	-------

Flächengrundierung/Reiniger/Kleber

Produkt	Artikel Nr.	*VPE	Preis/Stk	Einh.
 <p>Alulon / einkomponentiger silberfarbiger Anstrich zur nachträglichen Farbgestaltung 12,5 kg</p>	PH-ALULON	1 Stk	226.--	Stk
 <p>Verdünner / Reiniger Kanister 4 kg</p>	PH-G500	8 Stk	88.--	Stk
 <p>Flächengrundierung für selbstklebende Dichtungsbahnen 4,5 kg</p> <p>Flächengrundierung für selbstklebende Dichtungsbahnen 12,5 kg</p>	PH-FG35	1 Stk	103.--	Stk
	PH-FG3512,5	1 Stk	268.--	Stk
 <p>Flächengrundierung für selbstklebende Dichtungsbahnen Sprühdose 750 ml</p>	PH-FG350,75	12 Stk	43.--	Stk

*VPE = Verpackungseinheit.






Fertigteile

	Produkt	Artikel Nr.	*VPE	Preis/Stk	Einh.
	RESITRIX® Stülpmanschette mit Schrumpfschlauch. Ø 5-35 mm	PH-BSM	10 Stk	41.--	Stk
	RESITRIX® Stülpmanschette mit Schrumpfschlauch. Ø 35-50 mm	PH-BSM1	10 Stk	79.--	Stk
	RESITRIX® Stülpmanschette. Ø 35-100 mm	PH-BSM2	8 Stk	103.50	Stk
	RESITRIX-Formteil, Kreis geschlossen für Innenecken	PH-FTIE	25 Stk	5.40	Stk
	RESITRIX-Formteil, Kreis mit Einkerbung für Aussenecken	PH-FTAE	25 Stk	5.60	Stk
	RESITRIX-Blitzschutzhalter	PH-BLIFIX	1 Stk	14.--	Stk
	RESITRIX® Stülpmanschette, quadratisch 480 x 480 mm mit Schrumpfschlauch. Ø 5-35 mm	PH-BSMQ	15 Stk	44.--	Stk
	RESITRIX® Stülpmanschette, quadratisch 480 x 480 mm mit Schrumpfschlauch. Ø 35-50 mm	PH-BSM1Q	5 Stk	72.--	Stk

*VPE = Verpackungseinheit.

Preisliste

Zubehör

	Produkt	Artikel Nr.	*VPE	Preis/Stk	Einh.
	LEISTER, Hand-Heissluftgerät Typ Triac AT 230V 1600W	PH-LEISTER	1 Stk	560.–	Stk
	Breitschlitzdüse 40 mm	PH-LD40	1 Stk	50.–	Stk
	Breitschlitzdüse 40 mm (Gelocht)	PH-LD40G	1 Stk	50.–	Stk
	Schere für RESITRIX®	PH-SCHERE	1 Stk	79.–	Stk
	Schere Leister	RE-SCHERELEIST	1 Stk	42.–	Stk
	Silikon-Handroller, 3 cm Ø, 4 cm breit	PH-ROLLESI	1 Stk	60.–	Stk
	Messing-Handroller, 3 cm Ø, 6 mm breit	PH-ROLLEME	1 Stk	60.–	Stk
	Spritzgerät für Flächengrundierung FG 35 Das Set besteht aus:				
	Druckbehälter mit FG 35 (14,4 kg)	PH-FG3514,4	1 Stk	599.–	Stk
	Edelstahlpistole, inkl. Verlängerungsstück	PH-SPL	1 Stk	193.–	Stk
	Verbindungsschlauch	PH-SPS	1 Stk	161.–	Stk
	Rucksack für Spritzgerät FG35 und FG40 14,4 kg	PH-RUCK	1 Stk	195.–	Stk
	Isofast Lastverteiler, aluzinkbeschichtet, Lochdurchmesser 5,1mm, 82x40	RE-MB8240	100	60.–	Pack

*VPE = Verpackungseinheit.

Preisliste

Flüssigkunststoff

	Produkt	Artikel Nr.	*VPE	Preis/Stk	Einh.
	CAR-18-21-LIQUISEAL Liquiseal 1C-SF black 6.5kg	PH-LIQFLK6,5	1 Stk	181.–	1 Stk
	CAR-18-21-LIQUISEAL Liquiseal EPDM Primer 0,75kg	PH-LIQPRIM0,75	1 Stk	118.–	1 Stk
	CAR-18-21-LIQUISEAL CLEANER-2,7l	PH-LIQCLEAN2,7	1 Stk	94.–	1 Stk
	CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies 21 cm/50 m	PH-LIQVL21	1 Stk	90.–	1 Stk
	CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies 26,25 cm/50 m	PH-LIQVL26,5	1 Stk	113.–	1 Stk
	CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies 35 cm/50 m	PH-LIQVL35	1 Stk	150.–	1 Stk
	CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies Innenecke	PH-LIQVLIE	20 Stk	175.–	1 Pack
	CAR-18-21-LIQUISEAL Carlisle Vlies Aussenecke	PH-LIQVLAE	20 Stk	175.–	1 Pack
	Carlisle Vlies Rondelle	PH-LIQVLR	50 Stk	200.–	1 Pack

*VPE = Verpackungseinheit.



Befestiger

	Produkt	Artikel Nr.	Dimensionen	*VPE	Preis/Stk	Einh.
	Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiteren Aufbauten mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm.	RE-DH0503	3 mm	1 Stk	36.85	Stk
	PV- Halter Alu blank					
	PV- Halter WD Alu blank	RE-WD0503	3 mm	1 Stk	50.90	Stk
 	Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiteren Aufbauten mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm. Der Halter besteht aus gelenkigen Oberteilen und ist somit in der Höhe sowie auch in der Modulneigung flexibel.			Preis pro Stück auf Anfrage		
	PV- Halter Easy tief Alu blank	RE-DH0502	3 mm			
	PV- Halter WD Easy tief Alu blank	RE-WD0502	3 mm			
	PV-Halter Easy hoch Alu blank	RE-DH0504	3 mm			
	PV- Halter WD Easy hoch Alu blank	RE-WD0504	3 mm			
 	Zur Befestigung von Schneefangrohren, mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm.			Preis pro Stück auf Anfrage		
	Schneefanghalter einfach Alu blank	RE-DH0505	3 mm			
	Schneefanghalter einfach WD Alu blank	RE-WD0505	3 mm			
	Schneefanghalter zweifach Alu blank	RE-DH0507	3 mm			
	Schneefanghalter zweifach WD Alu blank	RE-WD0507	3 mm			
	Windleitblech zu PV-Halter Easy hoch Länge 2500mm, Gewicht 3.95 kg	RE-DH0511		Preis pro Stück auf Anfrage 3 mm		
	Zur Befestigung von Photovoltaikanlagen und weiteren Aufbauten mit werkseitiger RESITRIX® Anschluss-Manschette 350/250 mm. Mit einem erhöhten Belastungsdruck von 11,50 kN!			Preis pro Stück auf Anfrage		
	PV- Halter Alpin Alu blank	RE-DH0511	3 mm			
	PV- Halter Alpin WD Alu blank	RE-WD0511	3 mm			

*VPE = Verpackungseinheit.



Resiswiss® AG

Industriestrasse 3
CH - 8618 Oetwil am See

Tel.: +41 44 929 70 80

Email: info@resiswiss.ch

WEITERE INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF UNSERER
WEBSEITE. EINFACH CODE
MIT DEM QR-READER IHRES
MOBILEN TELEFONS FOTO-
GRAFIEREN.

